


陶里亚蒂联合制造工业园



При содействии
Правительства Самарской области




园区规划





园区规划



План схема ООО "Тольяттикаучук" и ЗАО "Тольяттисинтез"



总面积-435.9公顷
区域-142公顷
未建区域-66.3公顷
通信区域-13.9公顷



已经准备就绪的居民安置区



远景规划区（需要前期筹备工作）





园区基础设施建设



网络电话



高速网络



火车



高速公路



污水处理

陶里亚蒂联合制造工业园



供水



供暖



供电



供气

工业园居民所需的必备服务



保安系统



人防及紧急情况处理



燃气抢险



能源供应

- 供电
- 供气
- 供暖
- 供水



给排水



工业安全

-与SES，消防员和其他监管部门互动



生态监测



基础设施运作与维护



职业卫生防护




工业园居民所需的增值服务



原材料和终产品的质量控
制，分析检验



人力资源管理、员工培训
拓展



实验室分析



金融服务和企业招标程序



提供原料和技术资源



物流交通服务



修缮维护服务



设计与工程研究



GR 获得所需认证的指导



网络支持



行政保障

现场可见的原材料和终产品



进口原材料

- 异丁烷
- 异丁烯
- IIF异丁烷异丁烯
- BDF丁烯丁二烯

原材料和终产品

各类橡胶制品: SKI-3, SKI-3S, BC-1675, SKMS-30, ARKM-15, BSC-1502
异戊二烯
丁二烯
丁烷
丁烷馏分, 高纯辛烷添加剂等

工业园主要能源及其成本参数



能源	全部可用容量	居民可用量	比例
电能 ■ 高压平均电压 ■ 平均第二电压 ■ 低压	150 兆瓦	80 tt兆瓦	690 rub./megawatt hour ¹ 1 817 rub./ megawatt hour ¹ 2 689 rub./ megawatt hour ¹
热能（蒸汽）	Steam13 - 600 tons / hr Steam 20 - 250 tons / hr	Steam 13 - 250 tons / hr Steam 20 - 100 tons / hr	1015 rub. / Gcal 842 rub. / Gcal
热能（热水）	36 tons / hr	6 tons / hr	766 rub. / Gcal
氮气	9000 m3/hr	4000 m3/hr	2.40 rub./m3
燃气	28 000 nm3 / h	10 000 nm3 / h	rate not received
水（承压水）	500 m3/hr	350 m3/hr	18.03 rub./m3
水（河水）	18 000 m3/hr	10 000 m3/hr	2.06 rub./m3
排污	160 000 m3/hr	60 000 m3/hr	5.5 rub./m3

¹ - 批准同意

基于动态TPE产生的新产品新思路



NIOST公司以聚丙烯和粉状丁晴橡胶为基础开发出一种新的增加了石油和汽油的动态硫化TEP



汽车：填充圈，连接软管，垫圈，密封型材等。

电缆行业：交通运输，海洋，测井电缆，矿用电缆

石油行业：薄膜，垫片，电缆，潜水泵等设备。

合作机会：

- 提供现有产品测试；
- 许可和销售技术和专利
- 与工业园联合生产

基于经PVC混合物改良的粉状丁晴橡胶生产的新产品

窗边封缘



玻璃型材



汽车玻璃封缘



夹板密封材料

密封件



粉状丁晴橡胶和PVC产品
在家庭、建筑和汽车业的应用



可挤压型材



门封条



冰箱密封



窗口密封



鞋

合作机会:

- 供应粉状丁晴橡胶;
- 与工业园相关企业合作生产PVC混合物和粉状丁晴橡胶;
- 业务拓展